



FARBMUSTERKARTE 2009

airpor

ethnic

komfort

compact

COLOUR PATTERN CARD 2009


# BEZUGSMATERIALIEN

Alle Materialien sind flammhemmend und desinfektionsmittelbeständig.

All cover materials are flame-retardant and resistant to disinfectants.

## airpor

## ethnic



A88




A428



A87



A56



A27




A709



A211



A633



A15



A342



E850



E520



E660



E730



E340




E10

komfort



K815



K510




K432



K720



K330



K115

compact



C840



C830



C350



C214



C220



C111



C811



C530



C637



C435



C706



C711



## Bezugsmaterialien **Cover Materials** airpor, etnic, komfort, compact



**Material:** Kombination einer schaumweichen, abriebfesten, Kunststoffbeschichtung auf hochwertigem, dehnbaren Trikotgewebe.

**Eigenschaften:** Hochwertige Optik, angenehmes Sitzgefühl, lange Haltbarkeit, griffig, dehnfähig, abriebfest, reissfest, desinfektionsmittelbeständig, schwer entflammbar.

**Reinigung:** Mit lauwarmem Wasser und einem feuchten Tuch, am besten einem Mikrofasertuch, reinigen. Der Zusatz von Neutralwaschmittel ist möglich. Bitte verwenden Sie keine Lösemittel, Chloride, Poliermittel, chemische Reinigungsmittel, Wachspoliermittel, Öle oder fetthaltige Mittel. Farbflecken und andere Verunreinigungen bitte umgehend entfernen.

**Desinfektion:** Mit Flächendesinfektionsmittel. Bitte beachten Sie das Mischungsverhältnis.

### Flammfestigkeit:

**airpor:** MVSS 302/DIN 75200.

**etnic:** NF-P 503 Klasse M1, BS 5852 Crip 5, EN 1021-1+2, DIN 53438/DIN 4102 B.

**komfort:** NF M2, BS5852 IS-+1, EN1021-1+2, DIN53438(Part 2), MVSS302, DIN4102 (Part 1, B2), Classe Uno(IM), Önorm B3825.

**compact:** DIN 75200/ISO 3795/MVSS 302, EN 1021-1+2.

**Material:** Combination of a plastic-coated wear-layer-foamy soft, abrasion-resistant, expandable tricot.

**Features:** High quality look, comfortable seating, high durability, good touch, elastic, abrasion-resistant, resistant to disinfectants, flame-retardant.

**Cleaning:** Clean with lukewarm water and a microfibre cloth. The adding of soft detergents is possible. Please do not use solvents, chlorides, abrasives, chemical cleaning agents, wax polishes and care agents containing oil or fat. Please remove colour stain and other pollutions immediately.

**Disinfection:** Use surface disinfection, notice mixture ratio.

### Flame Resistance:

**airpor:** MVSS 302/DIN 75200.

**etnic:** NF-P 503 Klasse M1, BS 5852 Crip 5, EN 1021-1+2, DIN 53438/DIN 4102 B.

**komfort:** NF M2, BS5852 IS-+1, EN1021-1+2, DIN53438(Part 2), MVSS302, DIN4102 (Part 1, B2), Classe Uno(IM), Önorm B3825.

**compact:** DIN 75200/ISO 3795/MVSS 302, EN 1021-1+2.

Greiner GmbH

Riedbachstraße 5

D-74385 Pleidelsheim

Tel.: +49-7144-8112-0

Fax: +49-7144-8112-99

e-mail:

info@greiner-gmbh.de

Internet:

www.greiner-gmbh.de